

Kit de traitement KUSURI

Notice d'utilisation

Contenu :

- 100ml Masuizai Koi Sedate
- 100ml de nettoyant pour plaies Roccal
- 100ml Anti Bac
- 25g de poudre Oraheasive
- 50ml Scellant pour couche supérieure
- Flacon pulvérisateur vide de 100ml
- Applicateurs de coton-tige
- Gants chirurgicaux en latex
- Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté votre kit de traitement topique 8 pièces KUSURI. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser ce kit.

Préparez tout avant de commencer, y compris :

- Un bol ou un récipient assez grand pour contenir le poisson à traiter.
- Une serviette humide et/ou, si possible, un tapis à langer propre.
- Utilisez l'eau de l'étang pour préparer ces articles.
- Une paire de pinces. (Pour enlever toute écaille morte si nécessaire).

Remplissez le flacon pulvérisateur fourni avec de l'eau du robinet et pompez/amorcez prêt à l'emploi. Disposez tout le contenu du kit dans l'ordre d'utilisation pour une manipulation rapide et facile. S'assurer que vous portez les gants chirurgicaux fournis, ou autres, avant de commencer le traitement.

Sédation :

Remplissez le bol ou le récipient d'une quantité d'eau d'étang appropriée et mesurée de façon à ce que la nageoire dorsale du poisson être sous sédatif sera couvert. Ajouter 5ml de KUSURI Masuizai Koi Sedate, en utilisant le bouchon pour mesurer, par 5 litres d'eau de l'étang. Avec vos doigts écartés, agitez l'eau pendant quelques secondes pour dissiper les Koi Sédate. Placer le poisson à traiter dans le bol, couvrir d'un filet pour empêcher le poisson de sauter. Restez avec le poisson en TOUT temps et observez le poisson jusqu'à ce qu'il roule sur le côté. Enlevez le filet et avec les paumes des mains sous le poisson, le sortir doucement de la solution. Si le poisson, après quelques secondes, bat encore de la queue, placez le poisson dans la solution pendant encore 15 secondes. Soulevez le poisson comme précédemment et placez-le sur le support humide préparé. Une serviette de toilette, ou si disponible, un matelas à langer mouillé, (idéal pour effectuer ce traitement). Si vous êtes à l'extérieur, assurez-vous cette procédure est effectuée à l'ombre. Inspectez les poissons et décidez des zones à traiter. Placez soigneusement les coins de la serviette humide ou, si vous êtes sur un un matelas à langer, une serviette humide préparée séparément, sur les zones à ne pas traiter, afin de maintenir le poisson humide. Effectuer les étapes suivantes, rapidement et calmement, dans un délai de 5 à 10 minutes. Ne laissez pas le poisson rester hors de l'eau plus longtemps que nécessaire. Pour éviter toute contamination croisée, il suffit de tremper l'une ou l'autre des extrémités d'un applicateur de coton-tige dans l'un des solutions UNE SEULE FOIS.

Nettoyage de la plaie :

Vérifiez soigneusement autour de l'ulcère. Avec une pince à épiler, tirez doucement et retirez les écailles mortes. Si après en tirant doucement sur les écailles qu'elles ne libèrent pas facilement, cela

signifie qu'elles ne sont PAS mortes et qu'il faut les laisser. L'utilisation d'un coton-tige essuyer et sécher soigneusement le site de la plaie. Avec un coton-tige frais, appliquer KUSURI Roccal Wound Nettoyant sur et autour du site de la plaie. Laissez agir pendant 10-15 secondes. Séchez le site de la plaie à l'aide d'un coton-tige frais.

Stériliser la plaie :

Appliquer KUSURI Anti-Bac sur la plaie à l'aide d'un coton-tige frais. Faites attention à bien travailler la solution autour de toute balance endommagée, en évitant de perturber les bonnes balances. Laisser sécher et utiliser un coton propre bourgeonner une deuxième application. Avant que cela ne sèche, passez rapidement à l'étape suivante.

Pansement de la plaie :

Pendant que la plaie est encore humide, saupoudrer soigneusement la poudre Oraheasive KUSURI sur le site de la plaie. Soufflez doucement sur les l'excès de poudre. A l'aide du flacon pulvérisateur rempli (eau du robinet), vaporiser légèrement le site de la plaie et appliquer une seconde couche de la poudre Oraheasive, encore une fois en soufflant doucement l'excès de poudre. Ce processus formera un revêtement clair comme de la peau sur le site de la plaie. Avec la main gantée, vaporisez un doigt avec l'eau du robinet et appliquez doucement sur la peau qui se forme pour laisser une couche nette de poudre Oraheasive.

Sceller le pansement :

Souffler délicatement sur la zone pour qu'elle soit semi-sèche avant d'utiliser un coton-tige propre pour appliquer la couche de finition KUSURI Scellant pour la zone de peau formée. Souffler doucement pour faire évaporer et sécher la zone.

Retour du poisson dans l'étang :

Une fois que toutes les zones à traiter sont terminées, retournez les poissons dans le bassin en les soutenant doucement de en dessous. Tenez le poisson dans le flux d'une pierre d'air jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Si le poisson est assez gros, placez un doigt dans sa bouche et caressez la tête pour encourager le poisson à avaler et à engloutir. Cela permet à l'eau très oxygénée de passer sur les branchies, ce qui accélère la récupération.

Note :

Si un poisson s'anesthésie rapidement, il est habituel que le poisson se remette rapidement de la sédation. Si le poisson prend plus de temps à s'endormir il faut généralement plus de temps pour se remettre de la sédation aussi.

Ce traitement peut être répété après 3-4 jours si la guérison ne se produit pas, encore rouge.


L'observation du koi est essentielle pour décider si un traitement supplémentaire est nécessaire.

Dans les 3-4 jours suivant la température de l'eau, vous devriez voir les signes du site de la plaie passer du rouge (infecté) au rose (nouvelle génération de tissu cutané) et au blanc (blessure cicatrisée). Il est toujours difficile de décider s'il faut pêcher au filet et mettre les poissons au bol pour les observer après quelques jours car cette procédure peut endommager le poisson, annulant ainsi le processus de guérison qui s'est produit. Si la plaie est sous le poisson et difficile à observer, laissez le pendant 7 jours avant de réexaminer le koi dans un bol ou un sachet en polyéthylène.

Avis de non-responsabilité :

Le kit de traitement topique 8 pièces KUSURI doit être utilisé à la discrétion du propriétaire. Kusuri Products Limited s'engage à ne se tiennent pas responsables de tout abus. En fonction de la santé et de la force du poisson traité, les pertes de poissons pendant ce processus peuvent se produire. Kusuri Products Limited ne sera pas tenu responsable si cela se produit.

威信鯉



KUSURI

MG-100M20